

Dräger Saver PP Druckluftfluchtgerät für Notfallsituationen

Der Saver PP ermöglicht die sichere, effektive und einfache Flucht aus der Gefahrenzone. Der Saver PP ist sehr einfach anzulegen und funktioniert nahezu automatisch. Dieses Fluchtgerät verfügt über eine integrierte Panorama Nova Überdruck-Vollmaske und kann zusammen mit weiterer Sicherheitsausrüstung wie Gehörschutz oder Helm verwendet werden.



D-33041-2011

WENN JEDE SEKUNDE ZÄHLT

In Notfallsituationen verschlechtern sich die Bedingungen oft sehr schnell. Die Umgebungsluft ist plötzlich mit Rauch oder toxischen Dämpfen gefüllt und die schnelle Flucht ist oft die einzige mögliche Option. Wird die Tasche geöffnet, erfolgt die automatische Aktivierung der Atemluftversorgung. Der Saver PP gibt dem Träger die wertvolle zusätzliche Zeit, die benötigt wird, um die Gefahrenzone sicher zu verlassen.

GUT SICHTBAR, SELBST UNTER SCHLECHTEN BEDINGUNGEN

Der Saver PP ist als Taschen- oder auch als Kofferversion erhältlich und kann an strategisch wichtigen Orten mit erhöhtem Gefahrenpotential einfach an die Wand montiert werden. Sowohl die leuchtend orangefarbene Taschenversion als auch die antistatische schwarze Kofferversion sind mit nachleuchtenden und reflektierenden Streifen ausgestattet. Der Saver PP ist leicht und kompakt und kann entweder vor der Brust oder über die Schulter getragen werden. Die widerstandsfähigen Materialien sind waschbar, schwer entflammbar und lassen Wasser abperlen.

LEBENSRETTENDE LUFT FÜR BIS ZU 15 MINUTEN

Dräger setzt beim Saver ein einfaches, störungssicheres Druckreduziersystem ein. Ein Alarmsignal ertönt, bevor der Luftvorrat erschöpft ist. Der Saver ist mit einem Luftvorrat für 10- oder auch 15-minütigen Einsatz erhältlich. Das System lässt sich nach Benutzung einfach wiederherstellen. Die Druckluftflasche kann ohne spezielles Werkzeug ausgetauscht werden.

PANORAMA NOVA VOLLMASKE

Die mit dem Saver PP mitgelieferte Panorama Nova Überdruck-Vollmaske ist ein weiteres, qualitativ hochwertiges Produkt von Dräger. Diese zuverlässige Maske verfügt über eine doppelte Dichtlippe, die vor dem Eindringen von Schadstoffen besonders gut schützt. Sie bietet exzellente Sicht zu allen Seiten, verfügt über einen geringen Atemwiderstand und beschlägt nicht. Die elastische Kopfbänderung ist einfach anzulegen und hält die Maske sicher in ihrer Position. Die Maske kann zusammen mit Gehörschutz und Helm getragen werden.



D-33926-2011

Dräger Saver PP Taschenversion



D-33936-2011

Dräger Saver PP Kofferversion

DRÄGER SAVER PP – IM NOTFALL IHRE RETTUNG



INTEGRIERTE MITTELDRUCKLEITUNG FÜR DEN ANSCHLUSS AN EINE EXTERNE LUFTVERSORGUNG

Der Saver PP verfügt über einen integrierten Schlauch für den Anschluss an eine externe Mitteldruckluftversorgung, die üblicherweise an Sammelstationen zu finden sind. Dieses bietet dem Benutzer lebenswichtigen Schutz, sollte sich die Rettung verzögern. Der Anschluss und die Abkopplung des Schlauches sind schnell, einfach und sicher zu handhaben.

WARTUNGSSARMER, KOSTENGÜNSTIGER SCHUTZ

Wenn keine anderslautenden nationalen Vorschriften vorliegen, benötigt der Saver PP keine Wartung für die ersten 10 Jahre. Ein durchsichtiges Fenster in der Taschen- und der Kofferversion ermöglicht eine leichte Kontrolle des Flaschendrucks, ohne das System auszupacken. Diese Überprüfung sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen. So können Sie sich darauf verlassen, dass der Saver PP bereitsteht, wann immer Sie ihn brauchen.

ERFÜLLT RELEVANTE STANDARDS

Mit dem Saver PP können Sie sicher sein, alle internationalen Standards zu erfüllen. Dieses gilt für die EN402 (2003), Lloyd's Register Certificate of Fire Approval und Lloyd's Register Certificate of Type Approval. Er erfüllt ebenfalls SOLAS Chapter II-2, die Marine Equipment Directive, die Pressure Equipment Directive und die ISO 23269-1:2008.



D-32962-2011



D-33051-2011



D-33051-2011

Dräger Saver PP Kofferversion
Sichere Flucht zur Sammelstelle



Dräger Saver PP Taschenversion

TECHNISCHE DATEN

Dräger Saver PP		
Abmessungen (H x L x T)	510 x 260 x 190 mm	
Flaschenfülldruck	200 bar	
Luftlieferleistung Lungenautomat	500 L/min	
Arbeitstemperatur	-15 °C bis +60 °C	
Zulassungen	EN402 (2003), ISO 23269-1:2008, SOLAS Chapter II-2, die Marine Equipment Directive und die Pressure Equipment Directive. Die Dräger Saver PP antistatisch sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet (ATEX Zone 0).	
	PP10	PP15
Gewicht inklusive Flasche		
Kofferversion	6,6 kg	7,6 kg
Taschenversion	4,9 kg	5,9 kg
Druckluftflasche	2L 200 bar	3L 200 bar

BESTELLINFORMATION

Dräger Saver PP – Taschenversion

Saver PP10	3359746
Saver PP15	3359747
Saver PP10 antistatisch	3359748
Saver PP15 antistatisch	3359749
Saver PP10 mit Mitteldruckschlauch	3359754
Saver PP15 mit Mitteldruckschlauch	3359755
Saver PP10 mit Mitteldruckschlauch antistatisch	3359756
Saver PP15 mit Mitteldruckschlauch antistatisch	3359757

Dräger Saver PP – Kofferversion

Saver PP10	3359751
Saver PP15	3359752
Saver PP10 mit Mitteldruckschlauch	3359759
Saver PP15 mit Mitteldruckschlauch	3359760

Zubehör

Antistatische Tasche für Saver PP15	3360343
Antistatische Tasche für Saver PP10	3360342
Dräger Saver Leibgurt	3350396
Sicherheitsverplombung (5 Stück)	3350388
Wandhalterung für Koffer	3350431
Aufbewahrungskoffer	3350424
Aufbewahrungskoffer für 1 Dräger Saver	3351823

Reiniger

– 1 Liter Spender	3380164
– 1 Liter Ersatzfüllung	3380165
– 5 Liter Spender	3380166
– 5 Liter Ersatzfüllung	3380167

HAUPTSITZ
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE

REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH
Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info.ch.sd@draeger.com