

Dräger Mobile Printer BT Zubehör

Der Dräger Mobile Printer BT erlaubt drahtloses Drucken mit jedem kompatiblen Dräger-Testgerät in einem Radius von bis zu 15 Metern. Mit einem Halteclip befestigen Sie den kleinen und leichten mobilen Drucker am Gürtel. Die unkomplizierte Bedienung erfolgt mit nur zwei Tasten. Beleuchtete Symbole informieren Sie über den jeweiligen Status des Geräts.



Produktvorteile

Praktische Bluetooth® Kommunikation

Der Dräger Mobile Printer BT ist ein Bluetooth® Drucker. Diese Art der Kommunikation ermöglicht Ihnen das Drucken aus einer Entfernung von bis zu 15 m in Kombination mit jedem kompatiblen Dräger-Testgerät. So können Sie die Position des Druckers zum Dräger-Testgerät je nach Situation individuell bestimmen: Nahebei oder weiter weg.

Einfache Kopplung

Der Dräger Mobile Printer BT ist mit der NFC (Near Field Communication) Technologie ausgestattet. Wenn das zu verbindende Gerät ebenfalls über eine NFC Technologie verfügt, ist ein Koppeln der beiden Bluetooth® Geräte durch einfaches Aneinanderhalten möglich.

Geringes Gewicht

Durch das geringe Gesamtgewicht von nur 250 g (inklusive Akku und Papier) kann der Drucker ideal am Gürtel getragen werden, ohne zur Belastung zu werden. So ist der Ausdruck jederzeit für Sie griffbereit und Ihre Arbeitsabläufe können optimal durchgeführt werden.

Leichte Handhabung

Die Gerätebedienung ist mit nur 2 Tasten ausgesprochen unkompliziert: Mit der OK-Taste schalten Sie den Drucker ein und aus; mit der anderen Taste regeln Sie den Papiervorschub. Drücken Sie beim Einschalten beide Tasten gleichzeitig, wird ein Selbsttest des Druckers durchgeführt. Drei durch LEDs beleuchtete Symbole informieren Sie über den aktuellen Gerätestatus: Fehleranzeige, Ladezustand des Akkus und Bluetooth® Bereitschaft.

Zubehör




ST-844B-2006

Druckerpapier

Das hochwertige Thermodruckpapier ist mit 40 mm Rollendurchmesser passend für den Dräger Mobile Printer BT. In einer Verpackungseinheit von 5 Papierrollen ist es in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich:

- 10 Jahre langzeitstabil mit Markierung
- 25 Jahre langzeitstabil mit Markierung

Services



D-2331-2016

Product Service

Unser Product Service unterstützt Sie mit unterschiedlichen Servicepaketen – in unseren Werkstätten oder in Ihrem Betrieb direkt vor Ort. Pflege, Wartung und Instandhaltung sind ein entscheidender Sicherheitsfaktor. Aber auch unter wirtschaftlichen Aspekten sind sorgfältige Wartung und Pflege ein Muss. Präventive Checks, pflegende Maßnahmen und Original-Ersatzteile steigern die Nachhaltigkeit Ihres Investments.



D-2335-2016

Training

Seit über 40 Jahren vermittelt die Dräger Academy fundiertes und praxisorientiertes Wissen. Mit mehr als 110 autorisierten Trainern und über 600 thematisch verschiedenen Angeboten realisieren wir mehr als 2.400 Trainings pro Jahr. Wir rüsten Ihre Mitarbeiter mit Wissen für die Wirklichkeit und sorgen dafür, dass das Gelernte zuverlässig abgerufen und angewendet werden kann – in Alltags- und vor allem in Stresssituationen. Gerne entwickeln wir auch Ihr ganz individuelles Trainingsprogramm.

Services



D-2330-2016

Rental Service

Von der Überbrückung eines kurzfristigen Geräteengpasses bis zur Beschaffung von spezieller Ausrüstung für einen Einsatz mit besonderen Anforderungen: Wenn Sie nur zeitlich begrenzte Zusatzbedarfe decken müssen, bietet Dräger Rental Service mit über 65.000 Mietgeräten eine wirtschaftliche Beschaffungsalternative. Schnell, unkompliziert und auf Wunsch mit vielfältigen ergänzenden Serviceleistungen.



D-2329-2016

Shutdown Safety Service

Sie benötigen eine umfassende sicherheitstechnische Lösung? Sie müssen eine Vielzahl gesetzlicher Auflagen erfüllen – und das auch noch unter höchstem Zeitdruck? Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen maximaler Effizienz und größtmöglicher Sicherheit. Wir helfen Ihnen, die Balance herzustellen: Unter Shutdown Safety Service verstehen wir eine Lösung, die alle Notwendigkeiten eines Stillstandes und insbesondere Ihre individuellen Anforderungen berücksichtigt.



D-2332-2016

On-site Safety Service

Ob Rental Shop, Personaldienstleistungen oder ein umfassendes Sicherheitsmanagement: Unsere On-site Safety Services unterstützen bei allen Projekten, die in Sachen Sicherheit besondere Anforderungen stellen – und selbstverständlich auch im ganz normalen Alltagsgeschäft.

Verwandte Produkte



D-320.66-2020

Dräger Alcotest® 6000

Das Dräger Alcotest® 6000 bietet dem professionellen Anwender eine präzise und schnelle Atemkoholanalyse. Die Messtechnik des kleinen und benutzerfreundlichen Handmessgerätes hat sich weltweit bewährt und wurde über 1.000.000 Mal verkauft.

Technische Daten

Dräger Mobile Printer BT	
Druckmethode	Thermodruck
Druckgeschwindigkeit	100 mm/Sek. (Quittungspapier) 80 mm/Sek. (trennfolienfreies Papier)
Auflösung	203 DPI
Schneidtyp	Abreißeleiste
Sprache	Abhängig vom kompatiblen Dräger-Testgerät
Papier	Quittung: Thermopapier max. ø 40 mm (1,57 Zoll); Breite 57,5 ± 0,5 mm (2,26 Zoll ± 0,2 Zoll); Stärke 0,07 ± 0,003 mm Trennfolienfrei: Thermopapier max. ø 39 mm (1,54 Zoll); Breite 57,5 ± 0,5 mm (2,26 Zoll ± 0,2 Zoll); Stärke 0,08 ± 0,008 mm
Schnittstellen	USB-C, Bluetooth® V4.1 (Classic/LE), NFC-Auto-Paarung
Akku Ladegerät	Eingang: Spannung 100 – 250 VAC Strom: 0.5 A (max. bei 110 VA) Ausgang: Spannung 8,4 VDC Strom: 0,8 A
Akku	Typ: Lithium-Ionen Ausgang: Spannung 7.4 VDC (verfügbar 8.4-6.8 VDC) Kapazität: 1200 mAh Ladedauer: 2,5 Stunden (Ladestrom und -dauer können vom Ladegerät abhängen)
Temperaturbereich	Akku aufladen: 0 bis +40 °C Produktverwendung: -15 bis +50 °C Lagerung: -20 bis +60 °C (30 Tage) Langfristige Lagerung: -20 bis +40 °C (90 Tage)
Feuchtigkeit	Drucker: 10 – 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Akku: 20 – 70 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmasse	79.6mm × 114.2mm × 44.3mm (3.13# × 4.5# × 1.74#)
Gewicht	Drucker: 160 g Drucker + Akku: 215 g Drucker + Akku + Papier: 250 g

Bestellinformationen

Dräger Mobile Printer BT	37 00 421
Druckerpapier (Thermopapier; 25 Jahre)	37 00 405
5 Stück Papierrolle 40 mm mit Markierung	
Druckerpapier (Thermopapier; 10 Jahre)	37 00 406
5 Stück Papierrolle 40 mm mit Markierung	
Druckerpapier (Thermopapier; 10 Jahre)	37 00 407
5 Stück Papierrolle 40 mm selbstklebend ohne Trägerpapier	
Druckerpapier (Thermopapier; 10 Jahre)	37 05 617
1 Stück Papierrolle 40 mm selbstklebend und fälschungssicher	
USB-C Kabel	37 00 418
Netzteil 3.2A 5V USB-A	37 01 090
Transport- / Schutztasche M (L230xB195xH75mm) für das Alcotest Gerät, Drucker, Mundstücke, Papierrollen, etc.	37 14 802
Ersatzteil Li-Akku für Mobile Printer BT	37 01 106

Notizen

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

